ウオダス漁海況速報 No. 2252

発行日　令和7年10月1日
発　行　（地独）青森県産業技術センター水産総合研究所
TEL:017-755-2155　FAX:017-755-2156
住　所　〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10
https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

青森産技

10月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
			①	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	⑭	15	16	17	18
19	20	㉑	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

○　発行日

○2025年ヒラメ稚魚分布密度調査（日本海）
○大型クラゲ情報

次回発行は10月14日（火）予定です。

小泊

（9月1～5日）				
クロマグロ	釣り	12隻	797.8kg	
ウスメバル	釣り	10隻	123.2kg	
（9月6～10日）				
クロマグロ	釣り	20隻	1,330.9kg	
ウスメバル	釣り	21隻	277.6kg	
（9月11～15日）				
ウスメバル	釣り	12隻	172.0kg	
（9月16～20日）				
ウスメバル	釣り	11隻	183.5kg	
（9月21～25日）				
クロマグロ	釣り	6隻	560.0kg	
ウスメバル	釣り	26隻	798.8kg	
（取りまとめ中）			（9月26～30日）	

下前

（対象魚種なし）　（9月11～20日）

（9月21～25日）				
スルメイカ	釣り	12隻	1,910.0kg	
ウスメバル	釣り	5隻	109.5kg	
（取りまとめ中）			（9月26～30日）	

蟹ヶ沢

（9月1～5日）				
マダイ	釣り	2隻	8.0kg	
（9月6～10日）				
マダイ	釣り	2隻	2.2kg	
ウスメバル	釣り	2隻	1.2kg	
（対象魚種なし）			（9月11～15日）	
（9月16～20日）				
スルメイカ	底曳網	1隻	55.0kg	
ヤリイカ	底曳網	1隻	27.6kg	
マダイ	釣り	1隻	10.4kg	
(29.6kg)	底曳網	1隻	19.2kg	
（9月21～25日）				
スルメイカ	底曳網	2隻	435.0kg	
ヤリイカ	底曳網	2隻	44.0kg	
マダイ	釣り	4隻	35.0kg	
(95.4kg)	底曳網	2隻	60.4kg	
ブリ	釣り	4隻	4.8kg	
ウスメバル	底曳網	1隻	47.3kg	
マダラ	底曳網	1隻	9.0kg	
（9月26～30日）				
スルメイカ	底曳網	2隻	230.0kg	
マダイ	釣り	2隻	14.4kg	
(26.8kg)	刺網	1隻	12.4kg	

大戸瀬（新深浦）

（取りまとめ中）　（9月21～30日）

深浦

（取りまとめ中）　（9月16～30日）

平舘（外ヶ浜）

（9月11～15日）				
マダイ	刺網	3隻	10.0kg	
（9月16～20日）				
マダイ	刺網	2隻	4.0kg	
（取りまとめ中）			（9月21～30日）	

三厩

（9月21～25日）				
ウスメバル	釣り	2隻	43.3kg	
（9月26～30日）				
マダイ	釣り	2隻	5.6kg	

佐井

（9月16～20日）				
マダイ	釣り	5隻	15.8kg	
(26.5kg)	底建網	2隻	10.2kg	
	刺網	2隻	0.5kg	
クロマグロ	釣り	4隻	79.8kg	
(84.8kg)	底建網	1隻	5.0kg	
ブリ	釣り	2隻	6.3kg	
(194.7kg)	底建網	4隻	188.4kg	
サバ類	底建網	2隻	25.0kg	
（9月21～25日）				
マダイ	釣り	8隻	30.7kg	
(37.0kg)	底建網	3隻	3.9kg	
	刺網	2隻	2.4kg	
クロマグロ	釣り	8隻	195.6kg	
ブリ	釣り	2隻	18.2kg	
(286.7kg)	底建網	3隻	268.5kg	
サバ類	底建網	2隻	1.3kg	
（取りまとめ中）			（9月26～30日）	

大畑

（9月16～20日）				
スルメイカ	釣り	10隻	250.0kg	
マダイ	釣り	2隻	5.3kg	
(10.4kg)	定置網	2隻	5.1kg	
クロマグロ	定置網	1隻	5.5kg	
ブリ	定置網	5隻	45.4kg	
サバ類	定置網	3隻	16.3kg	
サケ	定置網	1隻	1.7kg	
（9月21～25日）				
スルメイカ	釣り	27隻	1,085.0kg	
マダイ	釣り	1隻	0.6kg	
(42.1kg)	定置網	6隻	41.5kg	
クロマグロ	延縄	6隻	916.0kg	
ブリ	定置網	6隻	34.9kg	
サバ類	定置網	1隻	2.5kg	
サケ	定置網	1隻	1.8kg	
（9月26～30日）				
スルメイカ	釣り	44隻	3,130.0kg	
マダイ	釣り	2隻	9.3kg	
(30.7kg)	定置網	6隻	21.4kg	
クロマグロ	定置網	1隻	5.0kg	
ブリ	定置網	7隻	83.4kg	
サバ類	定置網	1隻	5.0kg	
サケ	定置網	3隻	7.9kg	

尻労

（取りまとめ中）　（9月11～30日）

白糠

（9月21～25日）				
スルメイカ	釣り	38隻	4,465.0kg	
クロマグロ	釣り	9隻	70.0kg	
ブリ	釣り	20隻	18.0kg	
ウスメバル	釣り	11隻	2.3kg	
マダラ	釣り	22隻	584.5kg	
（9月26～30日）				
スルメイカ	釣り	65隻	7,410.0kg	
ブリ	釣り	10隻	2.4kg	
マダラ	釣り	25隻	1,002.7kg	

三沢

（9月11～15日）				
スルメイカ	釣り	164隻	66,220.0kg	
マダイ	定置網	1隻	0.5kg	
マアジ	定置網	3隻	234.2kg	
サバ類	定置網	4隻	6,987.6kg	
（9月16～20日）				
スルメイカ	釣り	218隻	81,930.0kg	
マダイ	定置網	10隻	105.5kg	
(106.5kg)	刺網	1隻	1.0kg	
マアジ	定置網	6隻	688.0kg	
サバ類	定置網	8隻	12,923.4kg	
サケ	定置網	1隻	2.0kg	
（取りまとめ中）			（9月21～30日）	

八戸

（取りまとめ中）　（9月16～30日）

○大型クラゲ情報

（一社）漁業情報サービスセンター（JAFIC）によると、2025年9月30日の情報で、秋田県沖の底曳で入網があったとのことです。北部海域ではサイズが大型化している模様です。定置網等に入網する可能性は、現時点は低いようですが、北部海域では個体が大型化しているので、注意してください。

沿岸各地の水温（9月21日～25日）

日 本 海　24℃台　津軽海峡　23℃～　24℃台
陸 奥 湾　23℃～　24℃台　太 平 洋　21℃～　22℃台

9月第5半旬は平均前回差が−1.0度となりました。

前年と比べると、日本海が+0.7度、津軽海峡が+2.0度、陸奥湾が+1.2度、太平洋が+0.3度で、平均前年差は+1.1度となっています。

平年と比べると、日本海および太平洋で「かなり高め」津軽海峡および陸奥湾で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温（9月21日～25日）
平均値（平年差）ブイは1m

表 沿岸各地の水温（9月21～25日）
（単位：℃）

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	−	−	−	−
	鰺ヶ沢	24.1	−1.5	+0.7	+1.9
	平 均	24.1	−1.5	+0.7	+1.9
津軽海峡	竜 飛	24.8	+0.2	+2.3	+2.4
	佐 井	23.7	−0.7	+1.3	+1.8
	蛇 浦	−	−	−	−
	関根浜	23.8	−0.3	+2.5	+2.6
	平 均	24.1	−0.3	+2.0	+2.3
陸奥湾	青 森	24.4	−1.0	+1.4	+2.4
	茂 浦	23.5	−1.8	+1.0	+2.2
	平舘ブイ	24.6	−0.6	+1.2	+2.4
	青森ブイ	24.7	−0.9	+1.1	+2.6
	東湾ブイ	24.8	−0.7	+1.3	+3.0
	平 均	24.4	−1.0	+1.2	+2.5
太平洋	尻 労	−	−	−	−
	泊	−	−	−	−
	八 戸	21.4	−1.4	+0.5	+1.6
	階 上	22.0	−1.0	+0.2	+1.2
	平 均	21.7	−1.2	+0.3	+1.4
全体平均		23.6	−1.0	+1.1	+2.0

沿岸各地の水温（9月26日～30日）

日 本 海　23℃台　津軽海峡　23℃～　24℃台
陸 奥 湾　22℃～　24℃台　太 平 洋　21℃台

9月第6半旬は平均前回差が−0.4度となりました。

前年と比べると、日本海が−0.0度、津軽海峡が+1.3度、陸奥湾が+1.1度、太平洋が+0.2度で、平均前年差は+0.6度となっています。

平年と比べると、日本海、津軽海峡および陸奥湾で「はなはだ高め」、太平洋で「かなり高め」となっています。




図 定地水温（9月26日～30日）
平均値（平年差）ブイは1m

表 沿岸各地の水温（9月26～30日）
（単位：℃）


		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	−	−	−	−
	鰺ヶ沢	23.5	−0.6	−0.0	+2.2
	平 均	23.5	−0.6	−0.0	+2.2
津軽海峡	竜 飛	24.0	−0.8	+0.8	+2.1
	佐 井	23.5	−0.2	+1.7	+2.2
	蛇 浦	−	−	−	−
	関根浜	23.6	−0.2	+1.5	+2.9
	平 均	23.7	−0.4	+1.3	+2.4
陸奥湾	青 森	24.0	−0.4	+1.4	+2.7
	茂 浦	22.7	−0.8	+0.3	+1.9
	平舘ブイ	24.4	−0.2	+1.2	+2.7
	青森ブイ	24.2	−0.5	+1.4	+2.7
	東湾ブイ	24.1	−0.7	+1.2	+2.8
	平 均	23.9	−0.5	+1.1	+2.6
太平洋	尻 労	−	−	−	−
	泊	−	−	−	−
	八 戸	21.3	−0.1	+0.2	+2.2
	階 上	21.6	−0.4	+0.2	+1.5
	平 均	21.5	−0.2	+0.2	+1.8
全体平均		23.1	−0.4	+0.6	+2.3

太平洋の海況

（9月28日～9月29日、表面水温分布）
概況：沿岸水温は22～23℃台
○太平洋沿岸域の表面水温
前回と比べて同程度の水温です。これは前年同期と比べて1度ほど高い水温です。

日本海の海況

（9月28日～9月29日、表面水温分布）
概況：沿岸水温は24～25℃台
○日本海沿岸域の表面水温
前回と比べて1度ほど降温しました。これは前年同期と比べて1度ほど高い水温です。



資料：（一社）漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報（A）第52号

青森産技
https://www.aomori-itc.or.jp/
あおもりの未来、技術でサポート

○2025年ヒラメ稚魚分布密度調査（日本海）

当研究所では日本海と太平洋において、桁網（水工研Ⅱ型）を用いてヒラメの稚魚分布密度調査を継続して行っています。このうち、日本海の調査が終了しましたので、今回はその結果をお知らせします。

【日本海】

日本海では、つがる市沖8地点で調査を行いました（図1）。今年のヒラメの分布密度は桁網の漁獲効率を0.28とすると0-281個体/1,000m^{2}の範囲にありました（表1）。着底指数（月別水深別平均分布密度の最高値）は222（表1）で、1980年以降の平均値141を上回る水準でした（図2）。

表1　ヒラメ稚魚の分布密度

日本海　　（個体/1,000m^2）

水深	5m				10m				5m	10m
調査月日/調査点	出来島	高山南	高山北	車力	出来島	高山南	高山北	車力	平均	平均
2025.7.3	9	9	13	20	0	17	0	20	13	9
2025.8.1	281	113	254	252	15	10	136	89	222	62
2025.9.4	57	31	40	35	15	4	29	16	40	16

＊桁網の漁獲効率を0.28として算出した。




図2　ヒラメ着底指数の推移




図1　調査海域（●：調査点）

（担当：資源管理部　和田）